А4 Пішін
Формат А4

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сайрам ауданында қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы; Сайрамское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан		Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.07.X.KZ50VBS00131639
Дата: 25.01.2019 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
А.Р.Т-Құрылыс"ЖШС-не қарасты «Балым» бөбекжай балабақшасы, 300 орын, 13 топ.
Шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тұрғын орта факторларының, қызметтердің, көліктердің және т.б. өзге) (сведения о строящемся объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) *Заявление от 21.01.2019 13:05:53 № KZ12RBP00156725*
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписание, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) *Товарищество с ограниченной ответственностью А.Р.Т. : Құрылыс" "Балым" бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сайрам ауданы Манкент ауылы, Жалал ата көшесі, №2/9 ғимарат. сенімді өкілі Ж.Ешниязов.*
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қызметі
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Мектепке дейінгі білім беру. Сайрам ауданы, Манкент ауылы, Жалал ата көшесі, №2/9 ғимарат.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) *қажет етілмейді.*

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) *А.Р.Т-Құрылыс"ЖШС-не қарасты «Балым» бөбекжай балабақшасының өтініші. «А.Р.Т.-Құрылыс» №18 сенім хатының көшірмесі. 3.Зертханалық зерттеу хаттамаларының көшірмесі.*

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) *жоқ*

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
жоқ
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметтің үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Балым» бөбекжай бала бақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сайрам ауданы, Манкент ауылы, Жалал ата көшесі №2/9 екі қабатты ғимаратта орналасқан. Бала - бақшаның аумағы темір забормен қоршалған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған, ыстық су жүйесі жалпы ғимарат үшін электр қондырғысы арқылы, тұрақты беріледі, шайынды лас су жүйесі жергілікті септик. Септиктің аумағы бетондалған, терендік деңгейі 8м, көлемі 6м.х.15м.беті тығыздалып жабылған, бақылау құдық орнатылған, ауа алмасатын құбыр қарастырылған. Бала бақша ғимаратымен септиктің ара қашықтығы 25 м. Жылыту жүйесі жалпы ғимарат үшін орталықтандырылған, өз жылыту 2 қазандық және ыстық су қамтамасыз ету үшін бойлер орналастырылған, жылыту қазандығы орнатылған арнайы ғимарат бар, жылыту қазандығы газбен жағылады. Жылу ережесі ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің метеорологиялық факторларды өлшеу №1-30 10.01.2019 хаттамасына сәйкес пормаға сай, әр бөлмеде термометр ілінген. Жарық жүйесі табиғи және жасанды - люминисценттік электр шам арқылы, санитариялық-гигиеналық нормативтерге сәйкес келеді, зертханалық сараптама жасалды. Жылытқіш - табиғи, есік терезе арқылы және арнайы механикалық желдеткіш әр топқа қарастырылған. Бала бақшаның фундаменті - бетон, қабырғалары және қалқалары күйген блок, жабылулары - темір бетон плиталар, төбе жабындысы черепица, ойықтар - пластик, едендері ағаш паркеттен жасалған. Есік, терезе материалдары пластиктен және ағаштан жасалған. Ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Бөлмелердің едендері тегіс, қабырғалары сырланған, едендері арнайы ағаш паркеттен және кафелден жасалған. Бала бақша ғимаратының құрылыс ауданы -1773,4 ш.м., ғимараттың ауқымы-13087 ш.м., жалпы алаңы -4184,7ш.м., бөлмелер саны-163, 300-балаға арналған, топтар саны-13 жобамен салынған. Әр бір топ үшін бөлек кіреберіс киім ауыстыратын бөлме қарастырылған, әр бір бөлменің жалпы ауданы 18,0шм. Балаларға киім сақтайтын арнайы шкафтар орнатылған, нөмірленген. Әр бір топ үшін бөлек ойын залы, жатын бөлмелер, қарастырылған. 1 қабатта 6 топ орналасқан, 1 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 2 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4 ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 3 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 43,6 ш.м.; 4 топ - 20 бала, ойын залының ауданы 49,7ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,6 ш.м.; 5 топ - 20 бала, ойын залының ауданы 49,7 ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,6 ш.м.; 6 топ (кіші топ 1-2 жас аралығында)- 10 бала, ойын залының ауданы 49,7 ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 43,6 ш.м.; Екінші қабатта 7 топ орналасқан: 7 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 8 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 9 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 10 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 11 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 12 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.; 13 топ - 25 бала, ойын залының ауданы 50,4ш.м, жатын бөлменің жалпы ауданы 49,7 ш.м.

Ойын залында арнайы ойыншықтар сөрелері қарастырылған. Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Жатын бөлмелерге бір қабатты кереуеттер орнатылған, кереуеттердің әрқашықтығы сақталған. Жатын бөлмелер қатты және жұмсақ төсек-орындармен қамтамасыз етілген, әр жатын кереуеттер және төсек орындар арнайы белгімен таңбаланған. Әр топқа бөлек санитариялық тораптар қарастырылған, әр бір санитариялық тораптың жалпы ауданы -16,0шм. Санитариялық тораптарға 3 унитаз бен 4 қол жууға арналған раковиналар балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған. Кіші топ қосымша горшоктармен қамтамасыз етілген. Қол сүртетін сүлгілері арнайы ұяшыққа орнатылып қабырғаға ілінген, әр балаға зат белгісімен таңбаланған. Әр бір топқа жуу құралдары-сабындармен толық қамтылған, арнаны белгімен таңбаланған. Ас ішетін бөлмеде ас қабылдау арналған үстелдер мен орындықтар орнатылған. Тамақтанатын үстелдер балалардың жас және бой ерекшелігіне сай жасалынған. Әр Топтық ыдыс аяқтарды сақтау үшін арнайы бөлме қарастырылған, ауданы 4,5 ш.м. Ыдыс аяқтарды жуу үшін арнайы әр бір топқа 3 раковина орнатылған. Ыдыстар мен қасықтарды кептіретін арнайы кептіргіш сөре қарастырылған. Бірінші және екінші ас тасымалдау ыдыстары алынған, зат белгісімен таңбаланған. Ас блогы 1 қабатта орналасқан 8 бөлмеден тұрады. Жалпы көлемі 93,5 ш.м. Ас блогында едені, қабырғалары кафелденген. Асхана қажетті құрал жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Ас блогында ас тарату бөлмесі, дайындау цехы ас үй ыдыстарын жуу бөлмесі, салқындату камерасы, құрғақ азық - түлік қоймасы, көкөністер қоймасы қарастырылған. Дайын және шикі өнімдерді даярлау және сақтау үшін арнайы столдар және тоңазытқыштар қарастырылған, зат белгілерімен таңбаланған. Балабақшада кір жуу бөлмесі қарастырылған ауданы 41,8ш.м. Кір жууға арналған 2 кір жұғыш машина арналған, үтіктеу аппаратымен жабдықталған, таза және лас кір сақтайтын шкафтармен жабдықталған. Әр бір топ үшін балалардың 13 дала серуеніне арналған өз алдына топ бастырмасы орнатылған, едендері ағаштан жасалынған, ойын алаңшасы қарастырылған, балалардың ойын ойнауына жағдай жасалған. Бала бақшаның медициналық кабинеттегі бөлмелер саны -6, жалпы ауданы 39,4ш.м изолятор орналасқан кіріп және шығуға бөлек есіктер қарастырылған. Бала-бақша ғимаратының аумағы көріктендірілін, қоғалдандырылған. Залалсыздандыру келісім-шарт негізінде «Базис-А» ЖШ С жүргізеді. Бала-бақша залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу үшін заралсыздандыру, жуу заттарымен қамтамасыз етілген. Кул қоқыстар келісім

негізінде «Қара-Су-ВРМ» ЖШС жүргізеді.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық қорғау аймағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***СКА-белгіленбейді***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамалары: 1. Жарықты өлшеу хаттамасы №1-30, 10.01.2019ж. 2. Метеорологиялық факторлардың сәйкестігі хаттамасы №1-16, 17-30, 31-43 10.01.2019 жыл. 3. Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №2 14.01.2019 жыл. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №292 14.01.2019 жыл.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ж Р Т-Құрылыс"ЖШС-не қарасты «Балым» бөбекжай балабақшасы, 300 орын, 13 топ.
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кереқ-жарна) нақтылануға сәйкес келетін нақты мекенжайы, өндірістік орнының (орналасқан орнының) факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР 18.09.2009ж №193-IV ЗҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі 6 бөлім 24-тарау 145 бап 1-тармақ. ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сай.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сайрам аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы;

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Сайрамское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Атаходжаев Бахтияр Сидигалиевич
Тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

